



*Galeno*<sup>®</sup>

Competenza, Solidità, Sicurezza.



# Armadi e Vettrine LINEA

## Armadio per sala operatoria

art. 1200/A

In acciaio inox AISI 304, con 2 ante a battente in vetro temperato di spessore mm 5, con serratura e doppia chiave, e 4 ripiani interni in vetro di spessore mm 6 regolabili su cremagliera (con possibilità di acquistarne a parte).

Struttura portante in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite di spessore mm 0,8 con pareti tamburate di macryvilene isolante.

I 4 piedi regolabili sui quali poggia l'armadio sono coperti da uno zoccolo amovibile in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 0,8. Fornito montato, ad esclusione dei vetri; volume mc 0,93 circa.

**Dimensioni di ingombro**  
cm 100x48x190 di altezza  
circa. **Peso netto** kg 107 circa.



## Armadio per sala operatoria

art. 1201/A

Suddiviso in 2 vani separati, superiore ed inferiore. Parte superiore con 2 ante a battente in vetro temperato di spessore mm 5, con serratura e doppia chiave, e 3 ripiani interni in vetro di spessore mm 6 regolabili su cremagliera; parte inferiore con 2 porte in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 1, con serratura e doppia chiave, e 1 ripiano interno in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 0,8 e regolabile su cremagliera.

Struttura portante in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite di spessore mm 0,8, con pareti tamburate di macryvilene isolante. I 4 piedi regolabili sui quali poggia l'armadio sono coperti da uno zoccolo amovibile in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 0,8. Fornito montato, ad esclusione dei vetri; volume mc 0,93 circa.

**Dimensioni di ingombro**  
cm 100x48x190 di altezza  
circa. **Peso netto** kg 124 circa.



## Armadio per sala operatoria

art. 1202/A

In acciaio inox AISI 304, provvisto di 2 ante a battente in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 1, con serratura e doppia chiave, e 4 ripiani interni in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 0,8 regolabili su cremagliera.

Struttura portante in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite di spessore mm 0,8, con pareti tamburate di macryvilene isolante. I 4 piedi regolabili sui quali poggia l'armadio sono coperti da uno zoccolo amovibile in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 0,8. Fornito montato, ad esclusione dei vetri; volume mc 0,93 circa.

**Dimensioni di ingombro**  
cm 100x48x190 di altezza  
circa. **Peso netto** kg 132 circa.



## Armadio per sala operatoria

art. 1203/A

Suddiviso in 2 vani separati, superiore ed inferiore. Parte superiore provvista di 2 ante a battente in vetro temperato di spessore mm 5, con serratura e doppia chiave, e 3 ripiani interni in vetro di spessore mm 6 regolabili su cremagliera; parte inferiore con 4 cassetti in acciaio inox AISI 304 con corpo di spessore mm 0,8 e frontale di spessore mm 1 ed altezza cm 10, scorrevoli su guide. Le dimensioni interne di ogni cassetto sono di cm 100x37x9 di altezza. Struttura portante in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite di spessore mm 0,8, con pareti tamburate di macryvilene isolante. I 4 piedi regolabili sui quali poggia l'armadio sono coperti da uno zoccolo amovibile in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 0,8. Fornito montato, ad esclusione dei vetri; volume mc 0,93 circa.

**Dimensioni di ingombro**  
cm 100x48x190 di altezza  
circa. **Peso netto** kg 136 circa.



## Armadio per sala operatoria art. 1204/A (NON ILLUSTRATO)

Suddiviso in 2 vani separati, superiore ed inferiore. Parte superiore con 2 ante a battente in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 1, serratura e doppia chiave, e 3 ripiani interni in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 0,8 regolabili su cremagliera; parte inferiore con 4 cassetti in acciaio inox AISI 304 con corpo di spessore mm 0,8 e frontale di spessore mm 1 ed altezza cm 10, scorrevoli su guide. Le dimensioni interne di ogni cassetto sono di cm 100x37x9 di altezza.

Struttura portante in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite di spessore mm 0,8 con pareti tamburate di macryvilene isolante. I 4 piedi regolabili sui quali poggia l'armadio sono coperti da uno zoccolo amovibile in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 0,8. Fornito montato, ad esclusione dei vetri; volume mc 0,93 circa. **Dimensioni di ingombro** cm 100x48x190 di altezza circa. **Peso netto** kg 145 circa.

## Vetrina ad 1 anta

art. 2250

Indicata per contenere farmaci, strumenti ed altri piccoli oggetti, ad 1 unica anta battente; struttura in lamiera di acciaio di spessore da mm 0,6 a mm 0,8 laminata a freddo con procedimento di decappaggio, verniciata a polveri epossidiche di colore bianco; provvista di porta in cristallo molato di spessore mm 5 con battente su guarnizione di gomma, a cerniera con chiusura mediante serratura con chiave; fondo in lamiera, fianchi in semicristallo di spessore mm 3, e 3 ripiani interni in vetro smerigliato e molato regolabili su cremagliere, fissate al corpo della vetrina. Poggia su 4 piedi in lamiera provvisti di spessore in gomma antiscivolo.

Montaggio e puntature eseguite con puntatrici elettroniche prima della verniciatura. Fornito montato, ad esclusione dei vetri; volume mc 0,28 circa.

**Dimensioni di ingombro**  
cm 53x36x144 di altezza circa.  
**Peso netto** kg 31 circa.

## Vetrina ad 1 anta

art. 2250/T

Con vetri temprati



## Vetrina ad 1 anta chiusa lateralmente

art. 2250/E

Indicata per contenere farmaci, strumenti ed altri piccoli oggetti, ad 1 unica anta battente; struttura in lamiera di acciaio di spessore mm 0,6 laminata a freddo con procedimento di decappaggio, verniciata a polveri epossidiche di colore bianco; provvista di porta in cristallo molato di spessore mm 5 con battente su guarnizione di gomma, a cerniera con chiusura mediante serratura con chiave; fondo e fianchi in lamiera, e 3 ripiani interni in vetro smerigliato e molato regolabili su cremagliere, fissate al corpo della vetrina. Poggia su 4 piedi in lamiera provvisti di spessore in gomma antiscivolo. Montaggio e puntature eseguite con puntatrici elettroniche prima della verniciatura. Fornito montato, ad esclusione dei vetri; volume di mc 0,28 circa.

**Dimensioni di ingombro**  
cm 53x36x144 di altezza circa.  
**Peso netto** kg 31 circa.



## Vetrina ad ante scorrevoli

art. 2260/T

Con vetri temprati



## Vetrina ad ante scorrevoli

art. 2260

Indicata per contenere farmaci, strumenti ed altri piccoli oggetti, a 4 ante scorrevoli; struttura in lamiera di acciaio di spessore da mm 0,6 a mm 0,8 laminata a freddo con procedimento di decappaggio, verniciata a polveri epossidiche di colore bianco; fondo e fianchi in lamiera; divisa in 2 sezioni tra loro indipendenti, superiore ed inferiore, con chiusura mediante serratura con chiave, ognuna con 2 porte scorrevoli in cristallo molato di spessore mm 5 e no. 2 ripiani interni in vetro smerigliato e molato regolabili su cremagliere, fissate al corpo della vetrina, per un totale di 4 ripiani. Poggia su 4 piedi in lamiera provvisti di spessore in gomma antiscivolo. Montaggio e puntature eseguite con puntatrici elettroniche prima della verniciatura. Fornito montato, ad esclusione dei vetri; volume mc 0,60 circa.

**Dimensioni di ingombro**  
cm 80x37x193 di altezza circa.  
**Peso netto** kg 53 circa.

## Vetrina a 2 ante battenti

art. 2261/T

Con vetri temprati



## Vetrina a 2 ante battenti

art. 2261

Indicata per contenere farmaci, strumenti ed altri piccoli oggetti, a 2 ante battenti con chiusura indipendente mediante serratura con chiave; struttura in lamiera di acciaio di spessore da mm 0,6 a mm 0,8 laminata a freddo con procedimento di decappaggio, verniciata a polveri epossidiche di colore bianco; fondo in lamiera e fianchi in semicristallo di spessore mm 3; provvista di 4 ripiani interni in vetro smerigliato e molato regolabili su cremagliere, fissate al corpo della vetrina. Poggia su 4 piedi anch'essi in lamiera provvisti di spessore in gomma antiscivolo. Montaggio e puntature sono eseguite con puntatrici elettroniche prima della verniciatura. Questo articolo è fornito montato, ad esclusione dei vetri, per un volume di mc 0,50 circa.

**Dimensioni di ingombro** sono di cm 75 x 38 x 169 di altezza circa. **Peso netto** è di kg 49 circa.

# Vetrine & Pensili

## Vetrina a 4 ante

art. 2280

Indicata per contenere farmaci, strumenti ed altri piccoli oggetti, a 4 ante; struttura in lamiera di acciaio di spessore da mm 0,6 a mm 0,8 laminata a freddo con procedimento di decappaggio, verniciata a polveri epossidiche di colore bianco; fondo e fianchi in lamiera; divisa in 2 sezioni tra loro indipendenti, superiore ed inferiore: parte superiore provvista di 2 porte scorrevoli in cristallo molato di spessore mm 5 provviste di serratura con chiave e 2 ripiani interni in vetro smerigliato e molato regolabili su cremagliere, fissate al corpo della vetrina; parte inferiore con 2 porte battenti in lamiera provviste di serratura con chiave e 1 ripiano in lamiera fisso. Poggia su 4 piedi in lamiera provvisti di spessore in gomma antiscivolo. Montaggio e puntature eseguite con puntatrici elettroniche prima della verniciatura. Fornito montato, ad esclusione dei vetri; volume mc 0,60 circa.

**Dimensioni di ingombro**  
cm 80x37x193  
di altezza circa.  
**Peso netto** kg 53 circa.

## Vetrina a 4 ante

art. 2280/T

Con vetri temprati



## Vetrina a 4 ante battenti

art. 2281

Indicata per contenere farmaci, strumenti ed altri piccoli oggetti, a 4 ante battenti; struttura in lamiera di acciaio di spessore da mm 0,6 a mm 0,8 laminata a freddo con procedimento di decappaggio, verniciata a polveri epossidiche di colore bianco; fondo e fianchi in lamiera; divisa in 2 sezioni tra loro indipendenti, superiore ed inferiore: parte superiore provvista di 2 porte a battente in cristallo molato di spessore mm 5 provviste di serratura con chiave e 2 ripiani interni in vetro smerigliato e molato regolabili su cremagliere, fissate al corpo della vetrina; parte inferiore con 2 porte battenti in lamiera con serratura con chiave, e 1 ripiano in lamiera fisso. Poggia su 4 piedi anch'essi in lamiera provvisti di spessore in gomma antiscivolo.

Montaggio e puntature eseguite con puntatrici elettroniche prima della verniciatura. Fornito montato, ad esclusione dei vetri; volume mc 0,50 circa.

**Dimensioni di ingombro**  
cm 75x38x171 di altezza circa.  
**Peso netto** kg 50 circa.

## Vetrina a 4 ante battenti

art. 2281/T

Con vetri temprati



## Vetrine pensili

art. 2282

Indicate per contenere farmaci, a 2 ante scorrevoli, struttura in lamiera di acciaio di spessore da mm 0,6 a mm 0,9 laminata a freddo con procedimento di decappaggio, verniciatura a polveri epossidiche di colore bianco; provviste di portine scorrevoli su guide in cristallo molato di spessore mm 5; fondo e fianchi in lamiera, 2 ripiani interni in vetro smerigliato e molato regolabili su cremagliere fissate al corpo della vetrina; predisposte per un rapido montaggio a muro grazie ai 2 fori posteriori. Montaggio e puntature eseguite con puntatrici elettroniche prima della verniciatura. Fornite montate, ad esclusione dei vetri.

## Vetrine pensili

art. 2282/T

Con vetri temprati



art. 2282 **Dimensioni di ingombro** cm 60x30x60 di altezza circa, volume mc 0,11 circa, **peso netto** kg 10 circa  
art. 2282/1 **Dimensioni di ingombro** cm 120x30x60 di altezza circa, volume mc 0,22 circa, **peso netto** kg 14 circa

## Armadietto portaveleni

art. 2283

Consigliato per contenere veleni e droghe, pensile a 2 ante battenti; struttura in lamiera di acciaio di spessore da mm 0,6 a mm 0,8 laminata a freddo con procedimento di decappaggio, verniciata a polveri epossidiche di colore bianco; dotato di portine battenti su cerniere invisibili e di serratura con chiave, è completamente in lamiera e internamente suddiviso in 2 vani: il destro è corredato di un ripiano in lamiera asportabile, il sinistro di altri 2 ripiani asportabili; predisposto per un rapido montaggio a muro grazie ai 2 fori posteriori. Montaggio e puntature sono eseguite con puntatrici elettroniche prima della verniciatura. Fornito montato, ad esclusione dei vetri; volume mc 0,12 circa.

**Dimensioni di ingombro** cm 80x33x45 di altezza circa.  
**Peso netto** kg 16 circa.



# Armadi spogliatoio

## Armadi spogliatoio ad 1, 2 o 3 posti indipendenti

In lamiera di acciaio verniciata a fuoco di colore grigio, ante rinforzate a battente su cerniere; provvisti di chiusura a serratura con doppia chiave, internamente provvisti di ganci appendiabiti, ripiano nella parte superiore e supporto portaombrelli all'interno dell'anta, con feritoie per facilitare il ricambio dell'aria. Esclusa la versione ad 1 posto, internamente provvisti di parete che rende completamente indipendenti i vani. 4 solide zampe elettrosaldate al corpo dell'armadio alla base. Forniti montati e pronti per l'uso.

### Armadio spogliatoio ad 1 posto

art. 2490

*Dimensioni di ingombro cm 35x35x180 di altezza circa, volume mc 0,22 circa, peso netto kg 27 circa*



### Armadio spogliatoio a 2 posti indipendenti

art. 2491

*Dimensioni di ingombro cm 70x35x180 di altezza circa, volume mc 0,44 circa, peso netto kg 36 circa*



art. 2492, a 3 posti indipendenti, dimensioni di ingombro cm 105x35x180 di altezza circa, volume mc 0,66 circa, peso netto kg 42 circa

Tutte queste cartelle fanno riferimento agli armadi 3001-3000-3003-3002

#### **Cartella sospesa portadocumenti mod. Dino A**

art. 3010, di dimensioni mm 330 di profondità x mm 250 di altezza, indicata per armadio mod. Little; adatta a sostenere fino a 5 kg circa, venduta in confezione da 25 pezzi.  
Peso totale della scatola kg 3 circa.

#### **Cartella sospesa portadocumenti mod. Dino B**

art. 3011, indicata per armadio mod. Little, di dimensioni mm 430 di profondità x mm 350 di altezza; adatta a sostenere fino a 5 kg circa, venduta in confezione da 25 pezzi.  
Peso totale della scatola kg 4 circa.

#### **Cartella sospesa portadocumenti mod. Dino C**

art. 3012, di dimensioni mm 430 di profondità x mm 560 di altezza, indicata per armadio mod. Little; adatta a sostenere fino a 5 kg circa, venduta in confezione da 25 pezzi.  
Peso totale della scatola kg 3 circa.

#### **Cartella sospesa portadocumenti mod. Dino E**

art. 3014, di dimensioni mm 630 di profondità x mm 780 di altezza, indicata per armadio mod. Big; adatta a sostenere fino a 10 kg circa, venduta in confezione da 25 pezzi.  
Peso totale della scatola kg 12 circa.

#### **Cartella sospesa portadocumenti mod. Dino D**

art. 3013, di dimensioni mm 600 di profondità x mm 480 di altezza, indicata per armadio mod. Big; adatta a sostenere fino a 10 kg circa, venduta in confezione da 25 pezzi.  
Peso totale della scatola kg 7 circa.

# Armadi portacartelle

ediprima  
libreria

## Armadi portacartelle mod. Little e mod. Big

Questa linea di armadi, disponibili in 2 dimensioni entrambe con e senza porte, indicati per contenere e conservare lastre, cartelle cliniche, pellicole, disegni, consentono di utilizzare cartelle sospese di vari formati, appesi singolarmente alle guide in modo semplice; vengono così risolti tutti i problemi di conservazione ed archiviazione di fogli e lastre anche di grande formato, consentendo di inserire ed estrarre le cartelle facilmente con una sola mano, e di avere sempre in ordine cartelle cliniche divise per paziente e per reparto.

L'abbinamento di più armadi diventa poi un archivio "su misura", facilmente aggiornabile e trasformabile poiché può essere adattato alle dimensioni ed ai quantitativi del materiale da sistemare: le cartelle Dino vengono agganciate ad apposite guide, montate su telai ad altezza

regolabile; grazie alla forma a tasca ed al soffietto estensibile, ognuna contiene fino a 20 mm di spessore offrendo una completa protezione al contenuto. Le cartelle sopportano da 5 a 10 kg ognuna, poiché provviste di una solidissima bacchetta di sostegno in materiale plastico rinforzato con 13 punti di tenuta. Gli armadi sono prodotti in lamiera rinforzata, verniciatura a forno di colore grigio a buccia d'arancia, di dimensioni compatte per sostenere il grosso sforzo a cui sono sottoposti; possono essere equipaggiati con porte a battente con serratura per preservare l'interno dalla polvere e garantire la riservatezza del contenuto. Provvisi di serie di 2 telai portacartelle, sono possibili su richiesta telai aggiuntivi per raggiungere la combinazione desiderata.

## Armadi portacartelle mod. Big

### art. 3002

Indicati per l'archiviazione di cartelle portadocumenti sospese mod. Dino D e Dino E; fornito con 2 telai di serie (può contenere fino a 3 telai, da acquistare separatamente). Cartelle non incluse.

Portata massima:

- 3 file da 50 cartelle Dino D (ordinando 1 telaio aggiuntivo) oppure
- 2 file da 50 cartelle Dino E

*Forniti montati, volume mc 0,99 circa;*

*Dimensioni di ingombro cm 75x70x187 di altezza.*



*art. 3001, mod. Big senza porte, peso kg 45 circa*

*art. 3003, mod. Big con doppia porta a battente con serratura con chiave, peso kg 56 circa*

## Armadi portacartelle mod. Little

### art. 3003

Indicati per l'archiviazione di cartelle portadocumenti sospese mod. Dino A, Dino B, Dino C; fornito con 2 telai di serie (può contenere fino a 4 telai, da acquistare separatamente). Cartelle non incluse.

Portata massima:

- 4 file da 50 cartelle Dino A (ordinando 2 telai aggiuntivi) oppure
- 3 file da 50 cartelle Dino B (ordinando 1 telaio aggiuntivo) oppure
- 2 file da 50 cartelle Dino C

*Forniti montati, volume mc 0,66 circa;*

*Dimensioni di ingombro cm 75x50x146 di altezza.*



*art. 3000, mod. Little senza porte, peso kg 24 circa*

*art. 3002, mod. Little con doppia porta a battente con serratura con chiave, peso kg 33 circa*



Sede legale, Amministrativa e Direzione Commerciale  
Corso Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)  
T. +39.011.35.89.481 r.a. / F +39.011.35.89.483  
[www.coremec.it](http://www.coremec.it) / [coremec@coremec.it](mailto:coremec@coremec.it)



**Galeno®**

Export Department: [export@coremec.it](mailto:export@coremec.it)

Galeno by COREMEC s.r.l.

T. +39.02.907.82.821 - F +39.02.907.21.663

[www.galeno.com](http://www.galeno.com) | [info@galeno.com](mailto:info@galeno.com)