

Carrelli modulari per emergenza e giro visita / cartelle cliniche

Carrelli Emergenza

MS 22 & MS 22 CL

Dimensioni dei 6 cassetti:

- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425 x 400 x 75 h mm.
- 1 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni 425 x 400 x 100 h mm.
- 1 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni 425 x 400 x 150 h mm.
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425 x 400 x 200 h mm.

Sul lato sinistro la maniglia di spinta ergonomica in metallo e tavola per massaggio cardiaco in plexiglass, estraibile per mezzo di guide.

Dietro 1 asta portaflebo a 2 ganci, regolabile in altezza con manopola e supporto bombola ossigeno

Sul lato destro portarifiuti in tecnopolimero con apertura a ginocchio e porta cateteri-sondini in tecnopolimero.

Dimensioni totali mm 670 x 600 x 1110 dimensioni di ingombro mm 800 x 600 x 1400



Carrelli giro visite /cartelle cliniche

MS 28

Piano superiore realizzato in truciolare con bordi arrotondati ricoperti in gomma antistriscio composto da 1 coperchio scorrevole su guide telescopiche in acciaio inox, completo di maniglia incassata; all'atto dell'apertura diventa un comodo e robusto piano di lavoro. Il vano sottostante può contenere fino a 20 cartelle porta-documenti ed è dotato di appendino per l'aggancio delle cartelle e dispositivo di blocco

per impedire che le cartelle si sovrappongano o si alzino.

Nella parte inferiore è posto 1 cassetto in acciaio verniciato, scorrevole su guide telescopiche ad estrazione totale, dimensioni 425 x 400 x 400 h mm, completo di maniglia ergonomica ed antitrauma, fermo blocco fine corsa e può contenere 20 cartelle porta-documenti.

Dimensioni totali mm 670 x 630 x 1070 dimensioni di ingombro mm 800 x 650 x 1110



MS 29

Piano superiore realizzato in truciolare con bordi arrotondati ricoperti in gomma antistriscio composto da 1 coperchio scorrevole su guide telescopiche in acciaio inox, completo di maniglia incassata; all'atto dell'apertura diventa un comodo e robusto piano di lavoro. Il vano sottostante può contenere fino a 20 cartelle portalastre ed è dotato di appendino per l'aggancio delle cartelle e dispositivo di blocco per impedire che le cartelle si sovrappongano o si alzino.

3 cassetti estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale, dimensioni 425 x 400 x 150 h mm; completi di maniglia ergonomica e antitrauma e fermo blocco fine corsa.

Sul lato sinistro la maniglia di spinta ergonomica in metallo.

Dimensioni totali mm 670 x 630 x 1070 dimensioni di ingombro mm 800 x 650 x 1110



MS 30

Piano superiore di lavoro realizzato in truciolare con bordi arrotondati ricoperti in gomma antistriscio. 1 cassetto estraibile in acciaio verniciato, scorrevole su guide telescopiche ad estrazione totale, completo di maniglia ergonomica e antitrauma con fermo e bloccofine corsa.

1 vano chiuso da 2 ante a battente in acciaio verniciato, apertura porte a 180° gradi e chiusura a chiave, completo di separatori per documenti.

Sul lato sinistro maniglia di spinta ergonomica ed antitrauma in plastica ABS e vano portadocumenti in tecnopolimero autoestinguente.

Dimensioni totali mm 1000 x 650 x 1200 dimensioni di ingombro mm 1100 x 650 x 1200



Carrelli modulari per terapia e medicazione

Carrelli terapia

MS 32

Piano superiore in ABS di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 520 x 400 x 60 h mm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati.

Dimensioni dei 5 cassetti:

- 1 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni 425 x 400 x 100 h mm.
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425 x 400 x 150 h mm.
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425 x 400 x 200 h mm.

Sul lato sinistro la maniglia di spinta ergonomica in metallo.

Piano di lavoro supplementare reclinabile, in lamiera di acciaio verniciato, dimensioni circa 400 x 300 x 15 mm

Sul lato destro portarifiuti in tecnopolimero con apertura a ginocchio.

Dimensioni totali mm 670 x 480 x 1110 dimensioni di ingombro mm 800 x 600 x 1110



MS 34

Piano superiore in ABS di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 900 x 480 x 60 h mm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati.

Dimensioni dei 10 cassetti:

- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425 x 400 x 100 h mm.
- 4 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425 x 400 x 150 h mm.
- 4 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425 x 400 x 200 h mm.

Sul lato sinistro la maniglia di spinta ergonomica in metallo.

Piano di lavoro supplementare reclinabile, in lamiera di acciaio verniciato, dimensioni circa 400 x 300 x 15 mm.

Sul lato destro portarifiuti in tecnopolimero con apertura a ginocchio.

Dimensioni totali mm 900 x 480 x 1110 dimensioni di ingombro mm 1050 x 600 x 1110



Carrelli medicazione

MS 24

Piano superiore in ABS di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 520 x 400 x 60 h mm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati. Supporto per contenitori basculanti su due file 5 + 4

Dimensioni dei 5 cassetti:

- 1 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni 425 x 400 x 100 h mm. -
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425 x 400 x 150 h mm.
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425 x 400 x 200 h mm.

Sul lato sinistro la maniglia di spinta ergonomica in metallo.

Piano di lavoro supplementare reclinabile, in lamiera di acciaio verniciato, dimensioni circa 400 x 300 x 15 mm

Sul lato destro portarifiuti in tecnopolimero con apertura a ginocchio e porta cateteri.

Dimensioni totali mm 670 x 480 x 1110 dimensioni di ingombro mm 800 x 600 x 1700



MS 25

Piano superiore in ABS di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 900 x 480 x 60 h mm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati. Supporto per contenitori basculanti su due file 5 + 4

Dimensioni dei 10 cassetti:

- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425 x 400 x 100 h mm.
- 4 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425 x 400 x 150 h mm.
- 4 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425 x 400 x 200 h mm.

Sul lato sinistro la maniglia di spinta ergonomica in metallo.

Piano di lavoro supplementare reclinabile, in lamiera di acciaio verniciato, dimensioni circa 400 x 300 x 15 mm.

Sul lato destro portarifiuti in tecnopolimero con apertura a ginocchio.

Dimensioni totali mm 900 x 480 x 1110 dimensioni di ingombro mm 1050 x 600 x 1110



Carrelli modulari per terapia ed accessori per tutti i modelli

Carrelli Terapia

MS 33

8 ripiani estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale con fermo blocco fine corsa, su cui sono appoggiate 28 vaschette in ABS, 6 piani da 4 vaschette piccole e 2 piani da 2 vaschette grandi.

Sul lato sinistro la maniglia di spinta ergonomica in metallo.

Piano di lavoro supplementare reclinabile, in lamiera di acciaio verniciato, dimensioni circa 400 x 300 x 15 mm

Sul lato destro portarifiuti in tecnopolimero con apertura a ginocchio.

Dimensioni totali mm 670 x 480 x 1110 dimensioni di ingombro mm 800 x 600 x 1110



Accessori complementari applicabili ai vari modelli

MS/TILT2X5	Doppia fila di cassetti	MS/CART1	Cartella in plastica A3 per carrelli MS28 e MS29
MS/BOXP	Scatola per terapia piccola	MS/CASS	Sistema organizzativo per cassetti
MS/BOXG	Scatola per terapia grande	MS/CAT	Portacateteri e sondini
MS/SUPASP	Supporto aspiratore	MS/DOC	Vano laterale portadocumenti in ABS
MS/DV1	Set divisori per primi due cassetti, per carrelli MS24 e MS32	MS/FLEBO	Asta portaflebo 2 ganci
MS/DV2	Set divisori per primi tre cassetti, per carrello MS22	MS/PIAABB	Piano laterale abbattibile
MS/DV3	Set divisori per prime due file di cassetti, per carrelli MS25 e MS34	MS/SIG2	Sigilli di ricambio - confezione da 100
MS/CARDIO	Tavola per massaggio cardiaco	MS/SUPP1	Supporto universale
MS/FLAC	Porta flaconi laterale	MS/SUPBOM	Supporto per bombola ossigeno
MS/PATT	Pattumiera apertura a ginocchio	MS/SUPLAT	Supporto laterale per contenitore rifiuti



art. MS/BOXP




art. MS/BOXG



art. MS/CARDIO



art. MS/CART



art. MS/CASS



art. MS/CAT



art. MS/DOC



art. MS/FLAC



art. MS/FLEBO



art. MS/PATT



art. MS/PIAABB



art. MS/RUOTAAS



art. MS/SIG



art. MS/SUP1



art. MS/SUPASP



art. MS/SUPBOM



art. MS/SUPGIR



art. MS/SUPLAT



art. MS/TILT2X5