

Lettini per visite mediche specialistiche

Lettini serie LV realizzati con struttura portante in tubo semiovale mm 40 x 30 verniciata con polveri epossidiche. Sezioni con imbottitura in espanso ad alta densità e con rivestimento in sky ignifugo, antistrappo, antiscivolo e lavabile. Mobilità delle sezioni regolabile mediante sistema a frizione autobloccante meccanica.

LV2



BOLT - Lettino da visita ad altezza fissa. Ad 1 snodo e 2 sezioni. Schienale inclinabile max 63°
Dimensioni cm 187 x 56 x 78

LV3



Lettino da visita ad altezza fissa. Cuscino schienale e cuscino gambe reclinabili. A 2 snodi e 3 sezioni.
Dimensioni cm 180 x 60 x 78

LV3.G



Lettino da visita ginecologico a 2 snodi e 3 sezioni, con reggi gambe in schiuma espansa, catino raccolta liquidi in acciaio inox. Dimensioni cm 180 x 60 x 78

Lettini serie LV_E realizzati con struttura portante in tubo a sezione tonda di mm 30 verniciata con polveri epossidiche. Sezioni con imbottitura in espanso ad alta densità e con rivestimento in skay ignifugo, antistrappo, antiscivolo e lavabile. Mobilità delle sezioni regolabile mediante sistema a frizione autobloccante meccanica.

LV2E



dimensioni cm 180 x 60 x 78 h.
Dim. sezione schiena cm: 56 x 60
Dim. sezione seduta cm: 120 x 60

LV3E



dimensioni cm 180 x 60 x 78 h.
Dim. sezione schiena cm: 76 x 60
Dim. sezione seduta cm: 53 x 60
Dim. sezione gambe cm: 47 x 60

LV3.GE



dimensioni cm 180 x 60 x 78 h. Dim. sezione schiena cm: 76 x 60 Dim. sezione seduta cm: 53 x 60 Dim. sezione gambe cm: 47 x 60 Inclusi reggicoscie in schiuma e catino in inox

PR3.P



Lettino/poltrona da visita-relax struttura in tubo semiovale mm 40 x 30 a 2 snodi e 3 sezioni, con braccioli imbottiti ed asportabili.
Dimensioni cm 170 x 55 x 55

2330



Struttura in tubo tondo di alluminio diam. mm 30 x 2 di spessore, con predellino rientrante, supporto portacatino in acciaio cromato, catino in acciaio inox, poggia-gambe non imbottiti regolabili. Dimensioni cm 176 x 56 x 90

2320



Struttura in tubo tondo di alluminio diam. mm 30 x 2 di spessore.
Dimensioni cm 176 x 56 x 90

Lettini per visite mediche specialistiche

LVFW70



Lettini per cardiologia e massaggi. L'imbottitura, la cui base è in legno truciolare, è in poliuretano espanso, comoda e confortevole. Proposti nei colori bianco, nero, testa di moro e panna.

Struttura in legno di faggio naturale lucidato, schienale regolabile a cremagliera; piano in 2 sezioni, rivestito in morbida ecopelle, pratico e lavabile. E' disponibile, a richiesta, il supporto art. 2950/L. Fornito in kit di montaggio. Dimensioni di ingombro cm 185 x 75 x 70 h.

2341/E



Struttura in tubo tondo di alluminio diam. 30 x 2 mm di spessore, schienale regolabile a cremagliera; piano in 2 sezioni, rivestito in morbida ecopelle, pratico e lavabile. E' disponibile, a richiesta, il supporto art. 2950. Fornito in kit di montaggio. Dimensioni di ingombro cm 176 x 75 x 78 h.

2360



2950

Letto per visita pediatrica, struttura in tubo tondo di alluminio diam. mm 30x2 di spessore, a sezione unica; rivestito in morbida eco-pelle lavabile, proposto nei colori grigio, bianco, nero, testa di moro e panna. L'imbottitura, la cui base è in legno truciolare, è in poliuretano di densità kg 25/mc di spessore cm 4, comoda e confortevole. E' disponibile a richiesta il supporto per rotolo carta art. 2950. Fornito montato. Dimensioni di ingombro cm 125 x 55 x 80 h.

2929



2929/1

Culla senza carrello (solo plexiglass)

2929/2

Carrello senza Culla

2929/M-I

Materassino ignifugo per Culla art. 2929

2930/M



2930

Fasciatoio per neonati, versione con mobiletto in lamiera d'acciaio 0,7 mm con verniciatura a polveri epossidiche. (non rappresentato)

Fasciatoio per neonati, con struttura in tubo tondo di alluminio; provvisto di piano superiore di dimensioni cm 115 x 60, con paracolpi laterale, imbottito e rivestito in morbida eco-pelle lavabile di colore a scelta tra bianco, grigio, panna, testa di moro e nero; piano di appoggio inferiore di dimensioni cm 100 x 40, in bilaminato di colore bianco di spessore mm 18 bordato in ABS di colore nero. Le dimensioni cm 115 x 63 x 100 h.

GAL.1YC



Culla neonatale ad altezza variabile costruita con una solida struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Il basamento di dimensioni cm 65x47, in acciaio verniciato è dotato di 4 ruote piroettanti diam. 100 di cui 2 con freno.

La base include due vassoi porta oggetti di cm 30 x 14,5 x 7. La colonna centrale di supporto è in alluminio con regolazione in altezza da cm 52 a cm 73 ed è modulabile mediante una maniglia a regolazione millimetrica. Il piano di appoggio è dotato di una struttura in ABS stampato morbido, atto a contenere la culla. Ai quattro lati del piano, ricavate nella struttura, vi sono 4 maniglie che facilitano i movimenti della culla. Il piano è dotato inoltre di un dispositivo che permette la regolazione TR-RTR di +25° e -20° assistito da pompa a gas. La culla è in ABS stampato di dim. cm 80 x 44 x 21/25 ed è dotata di apposite impugnature di rinforzo e con 13 fori da 35 mm per aerazione.

Lettini per visite mediche specialistiche – altezza variabile

LV2.EL - con elevazione elettrica

LV2.OL - con elevazione oleodinamica



AIDA - Lettino da visita, per attività generali e specialistiche, realizzato in 2 sezioni, regolabile in altezza da 540 a 900 mm tramite comando elettrico a pedale. Dimensioni 1850 x 600 mm

Struttura base portante e telaio superiore in tubolare di acciaio tutto verniciato con polveri epossidiche.

Struttura cuscini/sezioni composti da pannelli truciolari imbottiti con resine espanse e rivestiti in ecopelle lavabile e autoestinguente in CLASSE 1 IM

Piano a 2 o 3 sezioni (1 o 2 snodi) con movimentazione tramite pompe a gas comandata da leva meccanica ad azionamento manuale. Cuscini con bordi arrotondati con imbottitura da 60 mm.

Set ruote con freno opzionali.

Ampia gamma di accessori opzionali.

LV3.EL - con elevazione elettrica

LV3.OL - con elevazione oleodinamica



Lettino da visita, per attività generali e specialistiche, realizzato in 3 sezioni, regolabile in altezza da 550 a 900 mm tramite comando elettrico a pedale.

Dimensioni 1780 x 540 mm

LV3.G.EL.2S - con elevazione elettrica

LV2.G.OL.2S - con elevazione oleodinamica



NORMA - Lettino da visita, per attività generali e specialistiche, realizzato in 3 sezioni, 2 schienali, regolabile in altezza da 550 a 900 mm tramite comando elettrico a pedale.

Dimensioni 1850 x 600 mm

Accessori inclusi:

- Coppia poggia piedi regolabili.
- Vaschetta inox porta-strumenti



LV3.G.EL - con elevazione elettrica

LV3.G.OL - con elevazione oleodinamica



Lettino da visita, per attività generali e specialistiche, realizzato in 3 sezioni, regolabile in altezza da 550 a 900 mm tramite comando elettrico a pedale.

Dimensioni 1780 x 540 mm

Accessori inclusi:

- Coppia cosciali anatomici e morsetti
- Vaschetta inox porta-strumenti

Accessori per lettini serie LV2, LV3, LV3G versioni elettriche e oleodinamiche

LVA.RCS	Coppia reggicoscia a doccia, con snodo, asta e morsetto - serie LV3
LVA.PR6	Portarotoli per lettini serie LV..EL/OL e Fisio (per rotoli max cm 60)
LVA.4RT	Set 4 ruote di cui due con freno, per lettini serie LV..EL/OL e Fisio
LVA.MF	Morsetto fisso, per rail 25x10, dim. inserto mm14
LVA.MR	Morsetto rotativo, per rail 25x10, dim. inserto mm14
LVA.RP	Supporto reggipoplite, struttura in inox con imbottitura in foam e sky
LVA.RF	Kit ruote e freno di stazionamento centralizzato, per serie LV..EL/OL e Fisio
LVA.BP	Kit barra perimetrale per comando altezza variabile, per serie LV..EL/OL e Fisio
LVA.RL	Kit 2 rail laterali cm 45, per serie LV..EL/OL
LVA.FF	Predisposizione schienale con foro facciale cm 18 x 11 per serie LV..EL/OL
LVA.SL	Coppia sponde laterali ribaltabili per serie LV..EL/OL

Lettini per visite mediche specialistiche e trattamenti

FIDELIO - Lettino da visita e per fisioterapia a 2 o 3 sezioni con elevazione elettrica tramite comando a pedale (oppure perimetrale/periferico opzionale). Foro facciale ergonomico. Base con 2 piedini regolabili (ruote piroettanti con sistema di stazionamento centralizzato opzionali). Portata 230 Kg. Altezza regolabile da cm 54 a cm 90

FISIO 2.1

FIDELIO - Lettino da visita e per fisioterapia a 2 sezioni.
Dimensioni cm. 210 x 65

FISIO 3.2

FIDELIO - Lettino da visita e per fisioterapia a 3 sezioni.
Dimensioni cm. 205 x 65

OTELLO - Lettini per fisioterapia tipo Bobath a sezione unica, o a 2 sezioni, con elevazione elettrica tramite comando a pedale (oppure perimetrale/periferico opzionale). Foro facciale ergonomico. Base con 2 piedini regolabili (ruote piroettanti con sistema di stazionamento centralizzato opzionali). Portata 220 Kg.

FB.100.1

OTELLO - Lettini per fisioterapia tipo Bobath a sezione unica.
cm. 200 x 100 altezza variabile da cm. 47 a 94

FB.120.1

OTELLO - Lettini per fisioterapia tipo Bobath a sezione unica.
cm. 200 x 120 altezza variabile da cm. 47 a 94

FB.80.2

OTELLO - Lettini per fisioterapia tipo Bobath a 2 sezioni.
cm. 210 x 100 altezza variabile da cm. 47 a 94
Sezione testa cm. 48 x 80
Sezione piedi cm. 158 x 80

FB.100.2

OTELLO - Lettini per fisioterapia tipo Bobath a 2 sezioni.
cm. 210 x 100 altezza variabile da cm. 47 a 94
Sezione testa cm. 48 x 100
Sezione piedi cm. 158 x 100

FB.120.2

OTELLO - Lettini per fisioterapia tipo Bobath a 2 sezioni.
cm. 210 x 120 altezza variabile da cm. 47 a 94
Sezione testa cm. 48 x 120
Sezione piedi cm. 158 x 120

LVA.RF

Kit ruote e freno di stazionamento centralizzato, per serie LV..EL/OL e Fisio

LVA.BP

Kit barra perimetrale per comando altezza variabile, per serie LV..EL/OL e Fisio

LVA.PR6

Portarotoli per lettini serie LV..EL/OL e Fisio (per rotoli max cm 60)

